

プラスチックケースタイプ 丸貫通形変流器 (1.15kV) 中国製

CR 2-5 / CR 2-15 / CR 2-40


- ケーブル貫通形
- 一般計器用
- 取付け足は90度方向に変えることができます
- プラスチックケース入り
- 屋内用




準拠規格 JIS C 1731




形名 Product code	変流比 Ratio	アンペア ターン Ampere turn	貫通数 Cable turn no.	定格負担 Rated Burden	確度階級 Accuracy class	耐電圧 Insulation level	過電流 強度 Over current strength	周波数 Frequency	サイズ Outline drawing	質量 Mass						
CR2-5	30/5,1A	120	4	5VA	1.0	1.15/4 /-kV	40倍	50/60 Hz	a	0.6kg						
	40/5,1A	120	3						a	0.6kg						
	50/5,1A	100	2						a	0.6kg						
	75/5,1A	150	2						a	0.6kg						
	100/5,1A	100	1						a	0.6kg						
	120/5,1A	120	1						a	0.6kg						
	150/5,1A	150	1						a	0.6kg						
	200/5,1A	200	1						a	0.6kg						
	250/5,1A	250	1						b	0.7kg						
	300/5,1A	300	1						b	0.7kg						
	400/5A	400	1						b	0.8kg						
	500/5A	500	1						c	0.6kg						
	600/5A	600	1						c	0.6kg						
	750/5A	750	1						c	0.7kg						
	CR2-15	30/5,1A	150						5	15VA	1.0	1.15/4 /-kV	40倍	50/60 Hz	d	1kg
		40/5,1A	200						5						f	0.7kg
50/5,1A		150	3	d					1kg							
75/5,1A		150	2	d					1kg							
100/5,1A		200	2	f					0.7kg							
120/5,1A		240	2	b					0.7kg							
150/5,1A		150	1	d					1kg							
200/5,1A		200	1	f					0.7kg							
240/5,1A		240	1	b					0.7kg							
250/5,1A		250	1	b					0.7kg							
300/5,1A		300	1	b					0.7kg							
400/5A		400	1	b					0.8kg							
500/5A		500	1	c					0.6kg							
600/5A		600	1	c					0.6kg							
750/5A		750	1	c	0.7kg											
		30/5,1A	210	7		1.0	1.15/4 /-kV	40倍	50/60 Hz						e	1.6kg
	40/5,1A	200	5	e						1.6kg						

CR2-40	50/5,1A	200	4	40VA					e	1.6kg
	75/5,1A	300	4						e	1.6kg
	100/5,1A	200	2						e	1.6kg
	120/5,1A	240	2						e	1.6kg
	150/5,1A	300	2						e	1.6kg
	200/5,1A	200	1						e	1.6kg
	240/5,1A	240	1						e	1.6kg
	250/5,1A	250	1						e	1.6kg
	300/5,1A	300	1						e	1.2kg
	400/5A	400	1						e	1.3kg
	500/5A	500	1						c	0.9kg
	600/5A	600	1						c	0.9kg
	750/5A	750	1						c	0.9kg






▲ 図面 a









▲図面 b





▲図面 c







▲図面 d



▲図面 e



▲図面 f